

PET


FLEJE DE POLIESTER EXTRUDADO



- Flejes de Poliester de alta resistencia para el palletizado de cargas de peso medio y alto.
- Aplicación manual y automática fabricado bajo los estándares mas altos de calidad.
- Fácil colocación y seguro para el operador.
- No daña ni mancha la carga.

FICHA TÉCNICA

Superficie gofrada
Embalaje: Pallets de 32 unidades
Cono central: 400 mm. (diámetro interno)
Color: Verde



CONTROL DE CALIDAD

Los flejes son testeados exhaustivamente durante su fabricación garantizando el correcto funcionamiento.
Se realizan controles dimensionales permanentes, ensayos destructivos con los sistemas digitales mas avanzados y un control riguroso de las materias primas.

MEDIDAS Y RESISTENCIAS

ENSAYOS DINAMOMÉTRICOS DE ROTURA, VALORES PROMEDIO							
Elongación obtenida 7 al 12%.							
MEDIDAS (mm.)		LONGITUD BOBINA (mts.)	CARGA ROTURA (newtons)	CARGA ROTURA (Kgr.)	RESIS-TENCIA (Kgr/MM2.)	PESO ESTIMADO	
Ancho	Espesor					BRUTO	NETO
9	0,55	3000	2100	214,29	43,29	21,60	20,70
12	0,60	2400	2800	285,71	39,68	23,20	22,30
12	0,75	2000	3500	357,14	39,68	24,30	23,40
16	0,70	1400	4600	469,39	41,91	21,90	21,00
16	0,90	1000	5900	602,04	41,81	19,70	18,80
19	1,00	1000	7700	785,71	41,35	25,20	24,30

Consulte en nuestra pagina web todos nuestros productos www.baepack.com.ar
Haga su pedido de cotización a info@baepack.com.ar

BOLSAS DE AIRE AIR DUNNAGE BAGS



Sistema de Sujeción para la prevención de daños y seguridad de sus cargas. Evita el roce entre las propias cargas rellenando los espacios vacíos.



- Reutilizables, reciclables y de rápido inflado.
- Alta resistencia.
- Válvula de seguridad.
- Certificación internacional.

FICHA TÉCNICA

Material: Múltiples capas de papel Kraft de alta resistencia

Materiales exteriores: Kraft Paper / Multicapa con sellado térmico

Materiales interiores: PA Film

Resistencia: Alta

Seguridad: Válvula de seguridad

Presión de trabajo: 0.2 Bar / 20 kPa / 2.8 PSI



Certificación Internacional

SGS

ACCESORIOS



Consulte en nuestra pagina web todos nuestros productos www.baepack.com.ar
Haga su pedido de cotización a info@baepack.com.ar

ESLINGAS POLYESTER COMPOSITE



- Sistema de sujeción de cargas específica para contenedores (Consolidados) Armado de paquetes de peso medio y alto.
- Alta resistencia “Certificaciones internacionales”.
- Efizaz, evita completamente el desplazamientos de las cargas durante el transporte.
- Fácil colocación y retiro. Seguro para el operador.
- Resistente a la intemperie y agentes químicos.
- Retensables.



FICHA TÉCNICA



Code: TC85
Widht: 25mm. - 1"
System breaking strength Kg: 1511 daN
Meters Coil: 500
Q Box: 2 coils

Code: TC86
Widht: 25mm. - 1"
System breaking strength Kg: 1703 daN
Meters Coil: 450
Q Box: 2 coils

Code: TC105
Widht: 32 mm. - 1" 1/4
System breaking strength Kg: 2549 daN
Meters Coil: 300
Q Box: 2 coils

Note:

The test method is performed with Galvanized Steel Buckle model TB8 for 25mm and TB10 for 32mm. The test is doing with a tensile machine where 5 samples are tested and measured and their average is considered in this report.

Certificación Internacional



Consulte en nuestra pagina web todos nuestros productos www.baepack.com.ar
Haga su pedido de cotización a info@baepack.com.ar

FAJAS WOVEN STRAPPING CORD STRAP



- Sistema de sujeción de cargas específica para contenedores Flat Rack y Open top.
- Cargas pesadas (Cargas de proyecto, Maquinarias, Sujeción abordo de buques, etc).
- Alta resistencia. Hasta 10 Tons.
- Certificaciones internacionales.
- Resistente a la intemperie y agentes quimicos.
- Retensables.



FICHA TÉCNICA

Code TW105-2300
Widht: 32mm. 1" 1/4
System breaking strenght Kg: 3680 daN
Meters Coil: 125
2 Coils / Box

Code TW200 AAR
Widht: 40mm. 1" 1/2
System breaking strenght Kg: 8502 daN
Meters Coil: 100
Q Box: 4 coils



Note:

The test method is performed with Ladder Buckle THB10N and THB12N.
The test is doing with a tensile machine where 5 samples are tested and measured and their average is considered in this report.

Certificación Internacional



Consulte en nuestra pagina web todos nuestros productos www.baepack.com.ar
Haga su pedido de cotización a info@baepack.com.ar

ZUNCHOS POLYESTER COMPOSITE

- Sistema de sujeción eficaz para unitizar diversas cargas. Palletizado.
- Alta resistencia como el acero. Certificaciones internacionales.
- Seguro para el operador. Fácil colocación y retiro.
- Resistente a la intemperie y agentes químicos.
- No daña ni mancha las cargas.
- Retensables.



FICHA TÉCNICA

Code: TC40
Widht: 14mm. - 1/2"
System breaking strength Kg: 480 daN
Meters Coil: 1100
Q Box: 2 coils

Code: TC50
Widht: 16mm. - 5/8"
System breaking strength Kg: 680 daN
Meters Coil: 850
Q Box: 2 coils

Code: TC60
Widht: 19 mm. - 3/4"
System breaking strength Kg: 760 daN
Meters Coil: 600
Q Box: 2 coils



Note:

The test method is performed with Galvanized Steel Buckle model TB4 for 14mm, TB5 for 16mm. and TB6 for 19mm. The test is doing with a tensile machine where 5 samples are tested and measured and their average is considered in this report.

Certificación Internacional



Consulte en nuestra pagina web todos nuestros productos www.baepack.com.ar
Haga su pedido de cotización a info@baepack.com.ar

ESLINGAS

POLYESTER COMPOSITE



- Sistema de sujeción de cargas específica para contenedores (Consolidados) Armado de paquetes de peso medio y alto.
- Alta resistencia "Certificaciones internacionales".
- Efizaz, evita completamente el desplazamientos de las cargas durante el transporte.
- Fácil colocación y retiro. Seguro para el operador.
- Resistente a la intemperie y agentes químicos.
- Retensables.

FAJAS

WOVEN STRAPPING CORD STRAP



- Sistema de sujeción de cargas específica para contenedores Flat Rack y Open top.
- Cargas pesadas (Cargas de proyecto, Maquinarias, Sujeción abordo de buques, etc).
- Alta resistencia. Hasta 10 Tons.
- Certificaciones internacionales.
- Resistente a la intemperie y agentes químicos.
- Retensables.

PET

FLEJE DE POLIESTER EXTRUDADO



- Flejes de Poliester de alta resistencia para el palletizado de cargas de peso medio y alto.
- Aplicación manual y automática fabricado bajo los estandares mas altos de calidad.
- Fácil colocación y seguro para el operador.
- No daña ni mancha la carga.

BOLSAS DE AIRE

AIR DUNNAGE BAGS



Sistema de Sujeción para la prevención de daños y seguridad de sus cargas. Evita el roce entre las propias cargas relleno los espacios vacios.

- Reutilizables, reciclables y de rápido inflado.
- Alta resistencia.
- Válvula de seguridad.
- Certificación internacional.

Certificación Internacional



Consulte en nuestra pagina web todos nuestros productos www.baepack.com.ar
Haga su pedido de cotización a info@baepack.com.ar

SLIP SHEET

EXPORTACION SIN PALLET



- Sistema para el transporte de cargas que reemplaza al pallet tradicional de madera.
- Optimiza los espacios en el contenedor y en el almacenaje (100 hojas equivalen a 1 pallet tradicional).
- No requieren tratamiento de fumigado.
- Fácil Manipuleo.
- 100% reciclables.
- Apto alimentos.




FICHA TÉCNICA

Material: Cartón sólido

Medidas: 80mm (tab) + 1200 mm
x 80mm (tab) + 1000 mm

Densidad: 810 g /m²

Peso: 1,09 Kg.



Consulte en nuestra pagina web todos nuestros productos www.baepack.com.ar
Haga su pedido de cotización a info@baepack.com.ar